



Профиль ЛСТК


№	наименование товара	ед. изм.	цена	№	наименование товара	ед. изм.	цена	схема
1	Профиль высокой готовности 89мм (М2 здания)	м2 по полу	от 2500 р	2	Профиль высокой готовности 150 мм (М2 здания)	м2 по полу	от 3000 р	


Профиль ПГС без перфорации


3	ПГС 145x50 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	250,8	12	ПГС 145x50 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	283,2
4	ПГС 145x50 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	384	13	ПГС 145x70 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	290,4
5	ПГС 145x70 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	318	14	ПГС 145x70 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	424,8
6	ПГС 195x70 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	338,4	15	ПГС 200x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	326,04
7	ПГС 195x70 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	415,2	16	ПГС 200x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	289,56
8	ПГС 195x70 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	510,72	17	ПГС 245x65x1,2 без перфор. (Оцинк.)	м/п	372,78
9	ПГС 200x45 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	429,78	18	ПГС 245x65x2,0 без перфор. (Оцинк.)	м/п	555,18
10	ПГС 245x65x1,5 без перфор. (Оцинк.)	м/п	425,22	19	ПГС 300x80x1,5 без перфор. (Оцинк.)	м/п	554,04
11	ПГС 300x80x1,2 без перфор. (Оцинк.)	м/п	448,02	20	ПГС 300x80x2,0 без перфор. (Оцинк.)	м/п	755,82


Профиль ПГС -Сигма ,без перфорации





21	ПГС-сигма 200x65x20 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	351,12	26	ПГС-сигма 200x65x20 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	533,52
22	ПГС-сигма 200x65x20 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	388,74	27	ПГС-сигма 245x80x20 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	519,84
23	ПГС-сигма 245x80x20 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	413,82	28	ПГС-сигма 300x80x20 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	461,7
24	ПГС-сигма 245x80x20 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	705,66	29	ПГС-сигма 300x80x20 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	768,36
25	ПГС-сигма 300x80x20 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	566,58	30	ПГС-сигма 300x80x20 без перфор. 3,0 (Оцинк.)	м/п	935,052


Профиль ПП без перфорации

31	ПП 110x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	110,58	49	ПП 170x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	241,68
32	ПП 110x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	192,66	50	ПП 195x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	199,5
33	ПП 110x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	143,64	51	ПП 195x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	153,9
34	ПП 145x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	165,3	52	ПП 195x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	300,96
35	ПП 145x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	127,68	53	ПП 195x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	269,04
36	ПП 145x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	246,24	54	ПП 200x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	201,78
37	ПП 145x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	220,02	55	ПП 200x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	156,18
38	ПП 150x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	167,58	56	ПП 200x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	303,24
39	ПП 150x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	133,38	57	ПП 200x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	272,46
40	ПП 150x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	248,52	58	ПП 200x65 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	220,02
41	ПП 150x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	225,72	59	ПП 200x45 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	406,98
42	ПП 170x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	182,4	60	ПП 200x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	463,98



пп

43	ПП 170x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	140,22	61	ПП 200x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	342	
44	ПП 170x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	275,88	62	ПП 220x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	216,6	
45	ПП 250x65 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	351,12	63	ПП 220x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	165,3	
46	ПП 250x65 без перфор. 1,0 (Оцинк.) по согласованию	м/п	267,9	64	ПП 220x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	318,06	
47	ПП 250x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	527,82	65	ПП 220x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	288,42	
48	ПП 250x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	391,02					
Профиль шляпный								
66	Профиль шляпный 28 (ПШ 28) 1,0 (Оцинк.)	м/п	104,88	73	Профиль шляпный 40 (ПШ 40) 0,7 (Оцинк.)	м/п	104,88	
67	Профиль шляпный 28 (ПШ 28) 0,7 (Оцинк.)	м/п	82,08	74	Профиль шляпный 40 (ПШ 40) 1,5 (Оцинк.)	м/п	205,2	
68	Профиль шляпный 28 (ПШ 28) 1,5 (Оцинк.)	м/п	165,3	75	Профиль шляпный 40 (ПШ 40) 1,2 (Оцинк.)	м/п	161,88	
69	Профиль шляпный 28 (ПШ 28) 1,2 (Оцинк.)	м/п	137,94	76	Профиль шляпный 61 (ПШ 61) 1,2 (Оцинк.)	м/п	197,22	
70	Профиль шляпный 28 (ПШ 28) 2,0 (Оцинк.)	м/п	207,48	77	Профиль шляпный 61 (ПШ 61) 1,0 (Оцинк.)	м/п	156,18	
71	Профиль шляпный 28 (ПШ 28) 1,5 (Оцинк.)	м/п	158,46	78	Профиль шляпный 61 (ПШ 61) 2,0 (Оцинк.)	м/п	288,42	
72	Профиль шляпный 40 (ПШ 40) 1,0 (Оцинк.)	м/п	129,96	79	Профиль шляпный 61 (ПШ 61) 1,5 (Оцинк.)	м/п	218,88	
Профиль ПС-без перфорации								
80	ПС 145x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	185,82	97	ПС 195x45 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	320,34	 ПС
81	ПС 145x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	143,64	98	ПС 195x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	458,28	
82	ПС 145x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	282,72	99	ПС 195x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	363,66	
83	ПС 145x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	246,24	100	ПС 195x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	494,76	
84	ПС 145x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	416,1	101	ПС 200x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	171	
85	ПС 145x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	310,08	102	ПС 200x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	223,44	
86	ПС 150x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	189,24	103	ПС 200x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	296,4	
87	ПС 150x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	144,78	104	ПС 200x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	324,9	
88	ПС 150x45 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	285	105	ПС 200x65 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	428,64	
89	ПС 150x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	250,8	106	ПС 200x45 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	320,34	
90	ПС 150x65 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	362,52	107	ПС 200x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	378,48	
91	ПС 150x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	274,74	108	ПС 200x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	510,72	
92	ПС 150x45 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	310,08	109	ПС 245x65 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	283,86	
93	ПС 195x45 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	416,1	110	ПС 245x65 без перфор. 1,0 (Оцинк.) по согласованию	м/п	364,8	
94	ПС 150x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	169,86	111	ПС 245x65 без перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	411,54	
95	ПС 195x45 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	220,02	112	ПС 245x65 без перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	555,18	
96	ПС 195x45 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	291,84					
Профиль ТПЗ - без перфорации								
113	ТПЗ 105 без перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	114	116	ТПЗ 105 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	198,36	
114	ТПЗ 105 без перфор. 0,7 (Оцинк.)	м/п	148,2	117	ТПЗ 105 без перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	148,2	
115	ТПЗ 105 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	198,36					
Профиль ТПГС с перфорацией								
118	ТПГС 245x65 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	372,78	120	ТПГС 245x65 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	555,18	
119	ТПГС 245x65 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	425,22					
Профиль ТПП - с перфорацией								
121	ТПП 110x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	143,64	133	ТПП 195x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	269,04	 ТПП
122	ТПП 110x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	192,66	134	ТПП 195x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	300,96	
123	ТПП 145x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	165,3	135	ТПП 200x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	201,78	
124	ТПП 145x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	220,02	136	ТПП 200x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	272,46	
125	ТПП 150x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	246,24	137	ТПП 220x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	303,24	
126	ТПП 145x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	167,58	138	ТПП 200x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	216,6	

127	ТПП 150x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	225,72	139	ТПП 220x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	288,42
128	ТПП 150x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	248,52	140	ТПП 220x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	318,06
129	ТПП 170x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	182,4	141	ТПП 250x65 с перфор. 1,0 (Оцинк.) по согласованию	м/п	427,5
130	ТПП 170x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	241,68	142	ТПП 220x45 с перфор. 2,0 (Оцинк.) по согласованию	м/п	267,9
131	ТПП 195x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	275,88	143	ТПП 250x65 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	391,02
132	ТПП 170x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	199,5	144	ТПП 250x65 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	527,82



ТПП

Профиль ТПС с перфорацией

145	ТПС 145x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	185,82	157	ТПС 200x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	320,34
146	ТПС 145x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	246,24	158	ТПС 195x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	223,44
147	ТПС 150x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	282,72	159	ТПС 200x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	296,4
148	ТПС 145x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	189,24	160	ТПС 200x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	324,9
149	ТПС 150x45 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	250,8	161	ТПС 200x65 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	428,64
150	ТПС 150x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	285	162	ТПС 200x45 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	320,34
151	ТПС 150x65 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	362,52	163	ТПС 200x65 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	378,48
152	ТПС 150x45 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	274,74	164	ТПС 200x65 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	510,72
153	ТПС 150x65 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	310,08	165	ТПС 245x65 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	283,86
154	ТПС 150x65 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	416,1	166	ТПС 245x65 с перфор. 1,0 (Оцинк.) по согласованию	м/п	364,8
155	ТПС 195x45 с перфор. 1,2 (Оцинк.)	м/п	220,02	167	ТПС 245x65 с перфор. 2,0 (Оцинк.)	м/п	411,54
156	ТПС 195x45 с перфор. 1,0 (Оцинк.)	м/п	291,84	168	ТПС 245x65 с перфор. 1,5 (Оцинк.)	м/п	555,18



ТПС